

# CONFIANS

Une âme d'artisan depuis 1973

*“Élégance,  
Performance,  
Résistance,  
Sécurité”*



CONFIANS.FR

COLLECTION BOIS

TRADI  
CAMBRONNE

FENÊTRES • PORTES-FENÊTRES

# OUVREZ-VOUS À LA QUALITÉ ARTISANALE.

*Confians, un industriel avec une âme d'artisan.*

**Les fenêtres Confians sont la marque de cœur du Groupe Janneau.**

Elles sont les fenêtres de nos tous premiers clients : les Artisans, avec un grand A. Depuis 1973, Confians a su conserver son âme d'artisan tout en accompagnant ses clients dans la conception de fenêtres toujours plus performantes.



Confians ce sont :

**Les fenêtres du sur-mesure et de la qualité** avec des produits durables en bois, PVC, aluminium haut de gamme à des prix accessibles.

**Les fenêtres de l'innovation**, qui s'améliorent pour répondre aux nouveaux besoins : des ouvertures plus responsables, qui isolent mieux, adaptées à tous les styles et toutes les tendances.

**Les fenêtres de l'exigence professionnelle**, car nous travaillons main dans la main avec les artisans pour concevoir des menuiseries faciles à poser dans les règles de l'art.

*« Confians, c'est le lien qui nous unit depuis 1973 aux artisans installateurs et aux clients particuliers utilisateurs au quotidien »*

*Henri Janneau*



## SOMMAIRE

- 4 **LE CAHIER TECHNIQUE**  
Les avantages du bois  
Le confort thermique  
Cumulez les performances avec le choix du vitrage  
Jouez avec les formes et les fermetures
- 8 **GAMME TRADI**
- 16 **GAMME CAMBRONNE**
- 20 **LE CAHIER DÉCO**  
Les choix du sur-mesure  
La couleur et la bicoloration  
Peinture bois : Garantie 12 ans  
Les Détails qui comptent
- 26 **UNE POSE DANS LES RÈGLES DE L'ART**
- 28 **LABELS ET CERTIFICATIONS**



# LE CAHIER TECHNIQUE

## LES AVANTAGES DU BOIS

### Performance et Tradition

Naturellement isolant, le bois sélectionné pour les fenêtres Confians possède d'incroyables qualités mécaniques, thermiques et acoustiques qui rendent la fenêtre Bois très performante. Chaleureux et noble, il offre naturel et authenticité à votre habitation.

Fort de son passé, la fenêtre Bois s'ouvre vers l'avenir. Durable dans sa conception, le traitement réalisé (lasure ou peinture) assure sa finition. Le bois présente également un excellent bilan environnemental : c'est un matériau naturel et renouvelable qui stocke le CO<sup>2</sup>.

*Le meilleur du chêne sélectionné pour vous : une origine 100 % française et issu de forêts gérées durablement.*



Chêne de France



Bois exotique rouge Moabi

## LE CONFORT THERMIQUE

### OPTIMISE L'APPORT DE CHALEUR L'HIVER

*Pour mieux profiter de l'apport thermique du soleil.*

Conçus pour optimiser l'apport solaire en hiver, une fenêtre, porte-fenêtre ou un couissant bénéficient dans la majorité des orientations d'un apport thermique supérieur à la déperdition de chaleur.

### LIMITE LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR

*Pour mieux s'isoler du froid.*

Nos fenêtres bénéficient en standard d'un double vitrage de 24 mm à Isolation Thermique Renforcée ITR avec gaz Argon, trois fois plus performant l'hiver qu'un double vitrage traditionnel. L'effet zone froide à proximité de la fenêtre disparaît.


#### Vitrage Eclaz (en option)

Ce double vitrage dernière génération propose une meilleure balance énergétique qu'un triple vitrage. Il équivaut à agrandir la fenêtre de 10%.

### RENVOIE LA CHALEUR EXCESSIVE

*Pour mieux profiter de la fraîcheur en été.*

Pour vos fenêtres orientées plein sud, un vitrage avec un traitement spécifique de protection solaire (en option) permet de transmettre deux fois moins de chaleur qu'un vitrage classique.



Gamme Patrimoine, chêne de France, peinture blanche





## CUMULEZ LES PERFORMANCES AVEC LE CHOIX DU VITRAGE

Confians vous propose un large choix de vitrages qui permettent, pour les plus techniques, de cumuler les meilleures performances thermiques, acoustiques et de sécurité. Triple vitrage, affaiblissement acoustique jusqu'à 44 dB, vitrage Eclaz, retardateur d'effraction... faites votre choix.


| PACK      | GAMME                       | VITRAGE                 | ACOUSTIQUE<br>RW (C;CTR) | THERMIQUE<br>(UC) | SOLAIRE<br>(SG) | TRANSMISSION<br>LUMINEUSE (TL) |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| DE BASE   | Bois option ouvrant épaissi | 4-20-8                  | 36 (-2;-5)               | 1,1               | 0,63            | 80%                            |
|           | Bois                        | 4-18-4                  | 30 (-1;-5)               | 1,1               | 0,65            | 82%                            |
| CONFORT   | Bois option ouvrant épaissi | 4 ECLAZ-20-8            | 36 (-2;-5)               | 1,1               | 0,68            | 82%                            |
|           | Bois                        | 4 ECLAZ-18-4            | 30 (-1;-5)               | 1,1               | 0,71            | 83%                            |
| 4 SAISONS | Bois option ouvrant épaissi | 4-24-4 contrôle solaire | 33 (-1;-5)               | 1,1               | 0,39            | 71%                            |
|           | Bois                        | 4-18-4 contrôle solaire | 30 (-1;-5)               | 1,1               | 0,39            | 71%                            |
| SÉCURITÉ  | Bois option ouvrant épaissi | 44,2-20-4 ECLAZ         | 36 (-2;-6)               | 1,1               | 0,66            | 82%                            |
|           | Bois                        | 44,2-14-4 ECLAZ         | 35 (-1;-5)               | 1,1               | 0,66            | 82%                            |
| SÉCURITÉ+ | Bois option ouvrant épaissi | 44,6-18-4 ECLAZ         | 37 (-2;-6)               | 1,1               | 0,66            | 82%                            |
|           | Bois                        | 44,6-14-4 ECLAZ         | 36 (-2;-5)               | 1,2               | 0,66            | 82%                            |
| SILENCE   | Bois option ouvrant épaissi | 44,2 SILENCE-20-4 ECLAZ | 39 (-3;-7)               | 1,1               | 0,66            | 82%                            |
|           | Bois                        | 44,2 SILENCE-14-4 ECLAZ | 39 (-2;-6)               | 1,1               | 0,66            | 82%                            |
| INTIMITÉ  | Bois option ouvrant épaissi | 4 PIXARENA-24-4         | 31 (-2;-6)               | 1,2               | 0,61            | 78%                            |
|           | Bois                        | 4 SATINOVO-24-4         | 31 (-2;-6)               | 1,2               | 0,63            | 80%                            |
|           | Bois option ouvrant épaissi | 4 PIXARENA-18-4         | 30 (-1;-5)               | 1,1               | 0,61            | 78%                            |
|           | Bois                        | 4 SATINOVO-18-4         | 30 (-1;-5)               | 1,1               | 0,63            | 80%                            |

Les compositions de vitrage sont indiquées en commençant par le verre côté intérieur de la maison.  
Tous les vitrages bénéficient d'une isolation thermique renforcée, d'un intercalaire warm edge et de gaz argon.


## JOUEZ AVEC LES FORMES ET LES OUVERTURES

*L'équipement de toutes les ouvertures, de la plus régulière à la plus insolite, permet de personnaliser son habitat.*


Galbées, cintrées, droites, les fenêtres arborent mille et une formes afin de s'harmoniser avec le style architectural de votre maison ou de lui apporter une touche de fantaisie. Autant de possibilités qui donnent du caractère à votre façade et offrent des agencements pratiques et esthétiques.




ANSE  
DE PANIER




FENÊTRE  
PLEIN  
CINTRE




OGIVE




COULISSANT




TRIANGLE



TRAPÈZE



OVALE



ŒIL  
DE BŒUF

Autres formes, nous consulter.



Coulissant 2 vantaux et châssis fixe, Moabi



## GAMME TRADI

*Associant savoir-faire, performances d'isolation optimales et design, la fenêtre Tradi s'adapte à votre lieu de vie et vos besoins.*





# DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

## Un concept unique

Les fenêtres BOIS de Confians allient la rigueur de la production industrielle et la souplesse artisanale du sur-mesure pour vous garantir une conception dans les règles de l'art.

UW JUSQU'À 1,3 W/M<sup>2</sup>.K<sup>(1)</sup>

A.E.V. (AIR - EAU - VENT) :  
A\*4 - E\*7B - V\*A3



Le mode d'assemblage à double enfourchement collé



Profilé BOIS fin permettant une surface de vitrage optimisée pour un meilleur apport solaire

Dormants et ouvrants de 58 mm.  
Ouvrant de 66 mm disponible en option

Menuiserie à recouvrement pour une meilleure étanchéité

Plus de durabilité de la quincaillerie qui est protégée

Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant : joint de frappe et joint de dormant périphérique

(1) Selon la configuration de la menuiserie et le type de vitrage.

# LA SÉCURITÉ ET LA RÉSISTANCE

La conception de nos menuiseries associée à une quincaillerie haute technologie assurent un fonctionnement confortable et sécurisant.

## LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- Quincaillerie gâche rouleau tête champignon acier\*.
- Oscillo-battant pour aérer en toute sécurité\*.
- Renvois d'angles haut et bas\*.
- Gâche de sécurité intégrée.

\*En option.



ROULEAU CHAMPIGNON



GÂCHE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE





# UNE GAMME, TROIS LIGNES

## LIGNE PATRIMOINE

Dans le strict respect des recommandations des architectes des bâtiments de France, la ligne Patrimoine possède un relief extérieur type "solin mastic à l'huile de lin" et un jet d'eau à l'ancienne.



Ouvrant extérieur type "solin mastic à l'huile de lin"



Jet d'eau à l'ancienne

## LIGNE CLASSIQUE

Conforme à la tradition, la ligne classique se démarque par ses doucines intérieures et extérieures, son jet d'eau arrondi et son battement étroit avec poignée centrée.



Jet d'eau arrondi et ouvrant extérieur mouluré




Parclose avec doucine

## LIGNE CONTEMPORAINE

Plus moderne, la ligne contemporaine joue sur des formes plus droites. Ses parclose à pente droite marquent votre fenêtre d'une touche plus tendance.



Jet d'eau arrondi et ouvrant extérieur droit à pente



Parclose à pente moderne





### Une finition esthétique soignée

Les fenêtres BOIS de Confians sont équipées d'une poignée centrée et d'un battement central 116 mm pour plus de clair de vitrage. Elles sont adaptées à la pose en rénovation ou en neuf. En rénovation, la finition est assurée par un recouvrement qui peut être complété par une moulure Lagon ou un chant plat.



Sans moulure  
Lagon



Finition avec  
moulure Lagon



Sans chant  
plat

Finition avec  
chant plat

Sans moulure  
Louis XVI

Finition avec  
moulure  
Louis XVI



Gamme Tradi, style contemporain,  
chêne lasure claire

## LES ACCESSOIRES ET FINITIONS

*Créez l'ambiance avec nos accessoires déco. Les choix ne manquent pas pour personnaliser votre menuiserie : petits bois, panneaux de soubassement, crémones...*

### LES CRÉMONES DÉCORATIVES



Blanc



Blanc / Laiton



Laiton



Vieux Laiton



Fer patiné



Noir

### LES BOUTONS OGIVES



Blanc



Blanc / Laiton



Laiton



Vieux Laiton



Fer patiné



Noir

### LES POIGNÉES



Verona blanche  
(existe en ton  
inox F9, marron,  
laiton et noir)



Languedoc



Sirius



Atlanta 100N  
(existe en blanc  
et inox F9)



Toulon blanche  
(existe en inox F9  
et noir)



Dallas blanche  
(existe en inox F9)

### LES CACHE-FICHES



Blanc



Laiton



Vieux Laiton



Fer patiné



Noir





Esthétique sans recouvrement

## CAMBRONNE

**GAMME À GUEULE DE LOUP**  
*Associant savoir-faire traditionnel et performances d'isolation optimales, la fenêtre Cambronne répond parfaitement à la rénovation d'appartements situés dans des quartiers historiques classés.*






# LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE




Fermeture traditionnelle à gueule de loup



Menuiserie en forme



Moulure Louis XVI



**A.E.V. (AIR - EAU - VENT)**

**A\*4 - E\*7B - V\*A3**

Ouvrant 58 mm

Paumelle à Loutre  
Compatibilité possible pour fixer des volets intérieurs (option)

2 joints d'étanchéité

## OPTION OUVRANT ÉPAISSI DE 66 MM

Permet d'embarquer des vitrages épais jusqu'à 36 mm qui peuvent associer performances thermiques, phoniques et sécurité

\* Voir conditions de la garantie

# LES ACCESSOIRES

## VÉRITABLES CRÉMONES




Noir



Existe en noir, fer cimenté patiné, vieux bronze et blanc

## ESPAGNOLETTE




Fer patiné



Existe en noir, fer cimenté patiné, vieux bronze et blanc

## PAUMELLES



Rond



Turlupet



Existent en noir, fer cimenté patiné, vieux bronze et blanc





# LE CAHIER DÉCO

## LE CHOIX DU SUR-MESURE

Confians vous propose une gamme 100 % personnalisable. De l'essence de bois aux formes, dimensions, couleurs et accessoires, le sur-mesure n'est pas une question de détail !

*Tout est mis à votre disposition pour que votre fenêtre soit à l'image de vos envies.*

### 2 ESSENCES DE BOIS

Issues de forêts gérées durablement, les profilés reçoivent des traitements anti-taniques, fongicides et hydrofuges qui renforcent leur protection naturelle et la reprise d'humidité.

Chêne de France en lamellé collé\*

Moabi : bois exotique rouge de forte densité

\*La tenue parfaite du collage est certifiée par le FCBA (Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement).

## LA COULEUR ET LA BICOLORATION

DEUX TEINTES DE LASURE AU CHOIX : CLAIRE ET MOYENNE.

6 FINITIONS COULEURS\*\*, QUI RESPECTENT L'ENVIRONNEMENT (NE CONTIENNENT AUCUN SOLVANT POLLUANT).



Autres couleurs sur demande\*\*

Peinture 300 microns  
garantie 12 ans\*

\*Voir conditions de la garantie. | \*\*Couleurs non contractuelles.



**EXCLUSIF**  
LA BICOLORATION

Confians donne une autre dimension à vos fenêtres et vous permet d'en faire un véritable élément de décoration intérieure et extérieure. Changez de style en fonction du point de vue !



# PEINTURE BOIS : GARANTIE 12 ANS

*Pourquoi pouvons nous garantir notre peinture 12 ans\* ?*

1

## UNE CONCEPTION « ANTI - HUMIDITÉ »



Les ouvrants sont assemblés selon la méthode traditionnelle du double enfourchement qui assure une parfaite étanchéité de l'assemblage.

Le bois est travaillé pour éviter les surfaces planes où l'eau pourrait stagner ainsi que les arrêtes trop vives sur lesquelles la peinture serait plus fragile.

2



## UNE SÉLECTION DE BOIS NATURELLEMENT IMPUTRESCIBLE

Le Chêne (classe 3) et les Bois Exotiques Rouges (BER)(bois exotique classe 4) font partie des essences de bois les plus résistantes aux intempéries.

3



## TRAITEMENT DU BOIS

Les profils BOIS reçoivent des traitements anti-taniques, fongicides et hydrofuges qui renforcent leur protection naturelle et la reprise d'humidité.

5



## CONTRÔLE QUALITÉ

Le processus d'application de la peinture sur les menuiseries de Confians répond à des règles strictes qui font l'objet de contrôles quotidiens.

GARANTIE


# 12 ANS

\*Se référer aux conditions définies dans le contrat de garanties établi et renvoyé entre le menuisier et le client.  
Par défaut, la garantie BOIS finition s'étend sur 3 années.

# LES DÉTAILS QUI COMPTENT

## LES VITRAGES DÉCORATIFS

*Choisissez des vitrages décoratifs pour profiter de la lumière naturelle, tout en préservant votre intimité.*



- A- Pixarena (base)
- B- Martelé
- C- Antique
- D- Listral 200
- E- Master ligne
- F- Satinovo
- G- Master carré
- H- Delta
- I- Master shine
- J- Thela clair





## LES PETITS BOIS

Du plus classique au plus contemporain, toutes les compositions sont possibles: petits bois intégrés dans le vitrage, blanc, laiton ou plomb; petits bois collés intérieurs et extérieurs...

*À vous de composer votre fenêtre selon vos envies !*



Petits bois  
incorporés 10 mm



Petits bois  
incorporés 18 mm



Petits bois  
incorporés 26 mm



Petits bois  
incorporés 45 mm



Petits bois collés bois  
Patrimoine



Petits bois collés bois  
Tradi



Petits bois collés bois  
à pente



Petits bois collés bois  
avec intercalaires



Petits bois collés bois  
Cadre rapporté intérieur,  
extérieur ou intérieur/extérieur  
pour faciliter l'entretien du vitrage



Petits bois mortaisés

## LES PANNEAUX DE SOUBASSEMENT PLATE-BANDE



Patrimoine extérieur  
(chêne)



Tradi extérieur (Moabi)

***Vous souhaitez apporter une touche de style à votre fenêtre ou porte-fenêtre ?  
Pensez à habiller le soubassement de celle-ci d'un panneau en matériau plein.***

Nos panneaux existent aussi en lisse, rainuré ou mouchette (uniquement en bois exotique).




Lisse



Rainuré



Mouchette







## UNE POSE DANS LES RÈGLES DE L'ART



## POSE EN NEUF OU EN RÉNOVATION

*Les artisans Confians accordent une grande importance à la qualité de pose proposée et vous garantit :*

- une pose soignée par des professionnels formés et qualifiés;
- la protection et le nettoyage du chantier afin d'assurer un service impeccable;
- le recyclage ou l'évacuation en centre de tri agréé de vos anciennes fenêtres;
- l'assurance d'un véritable Service Après-Vente.



# LES LABELS ET CERTIFICATIONS RECONNUS

*Confians prend l'engagement de se conformer aux exigences rigoureuses  
des différents labels et normes.*



Le marquage CE est une autorisation de mise sur le marché qui atteste de la qualité, de la performance et de la conformité des produits.



La certification CEKAL garantit 10 ans la qualité et l'étanchéité des vitrages isolants (doubles ou triples).

**AEV**

Air, eau, vent

Ce classement permet d'évaluer les performances d'une fenêtre: étanchéité à l'air, à l'eau et résistance au vent. Nos menuiseries sont soumises à différents tests réguliers et normalisés.

A\*4 - E\*7B - V\*A3

Ces performances sont parmi les meilleures du marché.

## GARANTIE DÉCENNALE

Le groupe Janneau est titulaire d'un contrat de responsabilité Civile Décennale des professionnels fabricants assimilés concernant les éléments fabriqués dans ses usines. Garantie décennale selon la loi 78.12 du 4 janvier 1978.



Personne à Mobilité Réduite.  
Favorise l'accessibilité aux personnes handicapées et le franchissement de niveau.

CACHET DE VOTRE INSTALLATEUR

**CONFANS**  
Une âme d'artisan depuis 1973

CONFANS.FR