

# PORTES DE GARAGE

Décor OBLIQUE - RAL 7022

 L'alliance de la Qualité et du Design





## FRANÇAIS

Notre atelier de production est basé en Champagne.



## QUALITÉ

Elle est chaque jour au cœur de notre métier.



## EXPERT

Nous fabriquons exclusivement des portes de garage.



## SERVICE

Nous sommes à l'écoute de tous vos besoins.



Présentation  
d'entreprise





---

**E**ntre la très petite entreprise fondée dans une menuiserie et celle qui emploie aujourd'hui plus de 90 collaborateurs, il s'est passé plus d'une vingtaine d'années... Une aventure extraordinaire pour les femmes et les hommes qui nous accompagnent depuis nos débuts, et ceux qui nous ont rejoint depuis.

Le goût d'entreprendre, je l'ai transmis à mes deux enfants. C'est une fierté tout autant personnelle que professionnelle que de poursuivre l'aventure en famille. Cela nous permet de garantir un service de proximité et de nous adapter aux envies les plus singulières de nos clients, deux conditions qui me sont chères.

Fabricants exclusifs de portes de garage, nous avons fait face à de nombreux défis avec une passion et une énergie sans faille. Nous avons eu à cœur de développer et de promouvoir notre savoir-faire français et ainsi mettre notre expertise au service de nos clients. Et c'est grâce à la confiance renouvelée de nos partenaires-clients d'année en année que nous sommes devenus un acteur incontournable du marché de la porte de garage.

Choisir une porte de garage de fabrication française, c'est un engagement. C'est opter pour un produit de qualité, mais c'est aussi soutenir une économie locale. Cet engagement est réciproque. Nous nous engageons en effet à sélectionner des fournisseurs qui partagent nos valeurs et notre quête permanente de l'excellence.

Nous attachons également une attention toute particulière à la valorisation du travail de nos collaborateurs. Notre site de production de 15 000 m<sup>2</sup>, à la pointe de la technologie, nous permet d'imaginer la porte de garage demain.

Aujourd'hui, nous sommes fiers du chemin parcouru mais nous sommes déjà résolument tournés vers l'avenir. L'enjeu est de taille mais nos fondations sont solides. Toute notre équipe s'engage à mes côtés pour devenir et rester ' **votre partenaire portes de garage** '.



*Direction générale de FAME de gauche à droite : Grégory, Guy et Élodie JANSON*



*Guy JANSON*  
Fondateur, Président-Directeur Général






	<b>▶ SECTIONNELLES PLAFOND</b>	<b>07</b>
	Ressorts de traction intégrés ou de torsion	
	Vertical Confort .....	09
	Vertical Thermo .....	11
	Option Vertical+ Thermo (avec portillon intégré) .....	16
	<b>▶ SECTIONNELLES À DÉPLACEMENT LATÉRAL</b>	<b>19</b>
	Quadral Confort .....	21
	Quadral Thermo .....	22
	Option Quadral+ (avec vantail ouvrant) .....	25
	<b>▶ BATTANTES</b>	<b>27</b>
	<b>▶ PORTES DE SERVICE COORDONNÉES</b>	<b>33</b>
	<b>▶ PERSONNALISATION</b>	<b>37</b>
	Panneaux & couleurs .....	39
	Hublots & vitrages .....	42
	Décors & design .....	44
	<b>▶ KITS MOTORISATIONS</b>	<b>49</b>
	<b>▶ OUTILS WEB</b>	<b>51</b>









— PORTE DE GARAGE —

# VERTICAL

**Sectionnelle à refoulement plafond**  
(ressorts de traction intégrés ou de torsion)

La VERTICAL offre un choix complet de portes de garage à refoulement plafond. Elle est décomposée en 2 gammes. La Vertical Confort, notre entrée de gamme, allie simplicité et efficacité. La Vertical Thermo, quant à elle, se démarque avec ses performances multiples. D'un point de vue isolation d'abord, grâce au Kit Thermo de série. D'un point de vue sécurité ensuite, avec ses rails anti-dégondage équipés de sabots retardataires d'effraction fixés dans le sol et une serrure jusqu'à 7 points d'accroche pour notre portillon intégré (Vertical+ Thermo). De par son esthétisme enfin, grâce à ses finitions soignées et au large choix d'options de personnalisation disponibles.



de la Vertical Thermo

**Kit thermo de série**

**Sécurité renforcée de série**

**Portillon intégré jusqu'à 1 m de large**





Hublots CARRÉ - RAL 7021

Caractéristiques techniques	Vertical Confort	Vertical Thermo	
Type de ressorts	2 traction intégrés	2 traction intégrés	Torsion
Largeur maximum	4000 mm	4000 mm*	5800 mm
Hauteur maximum	2250 mm	3000 mm*	3500 mm
Isolation	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Sécurité	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Versions	Motorisée, manuelle	Motorisée, manuelle	Motorisée, manuelle
Option portillon intégré	Non	Oui*	Oui
Hublots (encadrement)	Aluminium, PVC	Aluminium, Alunox, Inox, PVC	Aluminium, Alunox, Inox, PVC
Décors & design	Non	Oui	Oui

\*Selon configuration



# Vertical Confort


Sectionnelle à refoulement plafond




## TYPE DE RESSORTS



▲ Traction intégrés



*Vue intérieure*



2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux




Caches-poulie et capots de ressorts



Joint bas d'étanchéité double-lèvrés




Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux



Charnières et visserie blanches

## OPTIONS sols irréguliers



▲ Seuil joint EPDM (L 78 x H 13 mm)



▲ Seuil en aluminium (L 122 x H 31 mm)

## OPTION version manuelle



*Vue ext.*



*Vue int.*

▲ Serrure à barillet 1 point



*Vue ext.*



*Vue int.*

▲ Serrure à barillet 2 points



3 clés







# Vertical Thermo

Sectionnelle à refoulement plafond


## TYPES DE RESSORTS




▲ Traction intégrés



▲ Torsion avant



▲ Option torsion arrière




Vue intérieure

Ressorts de traction invisibles!



Caches-poulie et capots de ressorts



2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux



Joint bas d'étanchéité double-lèvre



Rails verticaux profilés en "C" anti-dégondage




Sabots retardataires d'effraction fixés au sol



Manchons de finition entre rails verticaux et horizontaux




Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux



Charnières et visserie blanches

## OPTIONS sols irréguliers



▲ Seuil joint EPDM (L 78 x H 13 mm)



▲ Seuil en aluminium (L 122 x H 31 mm)

## OPTION version manuelle

Blanche ou noire



Vue ext.



Vue int.

▲ Serrure à barillet 1 point



Vue ext.



Vue int.

▲ Serrure à barillet 2 points







3 clés












Vue intérieure




1 Profil haut en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.




2 Panneaux à rupture de pont thermique composés de 2 tôles d'acier (1 intérieure et 1 extérieure) sans point de contact.



3 Profil bas en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.



4 Joints latéraux et de linteau EPDM à rupture de pont thermique doublés de joints de compression



5 Profils de panneaux isolants en polythermaline.

## Performances de la porte de garage

Type de panneaux	Valeur U (W/M2K)*	Perméabilité à l'air*
Panneaux 40 mm SANS Kit Thermo	1,53	Classe 2
Panneaux 60 mm**	1,20	Classe 2
<b>Panneaux 40 mm AVEC Kit Thermo</b>	<b>0,99</b>	<b>Classe 4</b>

\*Tableau comparatif de la perméabilité à l'air pour portes de garage résidentielles de 2500 x 2000 mm, panneaux lisses (sans portillon intégré et sans hublot) - \*\*Valeurs à titre indicatif











**OPTION Vertical+ Thermo** (avec portillon intégré à rupture de pont thermique)


*Le 1<sup>er</sup> portillon intégré à rupture de pont thermique du marché !*




Serrure multipoints jusqu'à 7 points d'accroche, 1 coffre par panneau

*Vue extérieure*

*Vue intérieure*



Seuil plat en aluminium (normes PMR) à rupture de pont thermique + 2 joints EPDM



Joints bas EPDM et brosse sur ouvrant


*Vue intérieure*



Paumelles réglables en acier galvanisé




Profils d'encadrement en aluminium et bouchons anti-pincement de doigts




Profils à rupture de pont thermique



Tringlerie en inox en applique (sans câble)



Sécurité portillon détecteur d'ouverture (mécanique)



Gâches de centrage du portillon en position fermée



## AVANTAGES

du portillon intégré

- ▶ Grâce à ses profils en aluminium à rupture de pont thermique, l'isolation et l'étanchéité sont renforcées. Le design est également soigné avec des profils en aluminium discrets, pour une porte de garage dans l'air du temps. Quant à la sécurité, chaque panneau est équipé d'un coffre de serrure (jusqu'à 7 points d'accroche).
- ▶ Son ouvrant est disponible jusqu'à 1 mètre de large et à partir de 200 mm du bord sur demande et sans plus-value.
- ▶ Le large choix d'options de personnalisation (hublots, décors) vous permettront de configurer votre porte idéalement.

Ci-contre, quelques réalisations de Vertical+ Thermo avec portillon intégré ▶



\*En fonction des caractéristiques de la baie et des options choisies

## OPTIONS de la Vertical+ Thermo\*



Vue intérieure

▲ Option sécurité portillon radio



Vue extérieure

▲ Option ferme-porte intégré (non disponible avec panneaux cassettes)



▲ Option cylindre sécurisé protection anti-perçage



▲ Poignée sécurisée











— PORTE DE GARAGE —


# QUADRAL

**Sectionnelle à déplacement latéral**  
(gammes Confort & Thermo)

Dotée d'un cadre aluminium laqué blanc intégré et d'un intérieur blanc, la porte de garage isolante QUADRAL se personnalise à la demande : motorisée ou manuelle, sans ouvrant ou avec vantail ouvrant, avec refoulement à 90°, linéaire ou courbes spéciales, en version Confort ou Thermo avec performances thermiques renforcées.



*Présentation  
de la  
QUADRAL*



**Performances thermiques inégalées** (Quadral Thermo)

**Faisabilités techniques importantes**


**Esthétisme soigné**





Décor STYLE - RAL 9005

Caractéristiques techniques	Quadral Confort	Quadral Thermo
Système de fermeture	Translation	Translation puis compression
Largeur maximum	4600 mm	4600 mm
Hauteur maximum	3000 mm	3000 mm
Isolation	•••	•••••
Sécurité	•••••	•••••
Versions	Motorisée, manuelle	Motorisée uniquement
Option vantail ouvrant	Oui	Oui
Hublots (encadrement)	Aluminium, Alunox, Inox, PVC	Aluminium, Alunox, Inox, PVC
Décors & design	Oui	Oui



1  
Cadre de finition en aluminium laqué blanc



2  
Train de double-roulettes et rail de guidage intégré au cadre en aluminium




3  
Coupe du seuil en aluminium



4  
Seuil drainant aluminium et patins de guidage




5  
Kit patins de protection



6  
Charnières et visserie blanches



7  
Patin de retour en polyamide



Refoulement à 90° ou linéaire de série



  
Présentation  
QUADRAL







Décor ZUMBA - Noir givré

**QT Quadral Thermo**  
Focus



▼ Principe de fonctionnement

Système de fermeture à frappe par translation. Cadre et seuil équipés de joints périphériques en EPDM assurant l'étanchéité du garage lors de la compression de la porte.



Étanchéité et isolation renforcées grâce au mouvement de compression de la porte contre son cadre de finition


▼ Performances AEV




*La porte de garage à déplacement latéral la + étanche et la + isolante du marché !*



*Vue intérieure*



Cadre de finition en aluminium laqué blanc




Train de double-roulettes et rail de guidage intégré au cadre en aluminium



Coupe du seuil en aluminium



Seuil drainant en aluminium et guide d'attaque




Ensemble de cames de compression



Charnières et visserie blanches



Patin de retour en polyamide



Refoulement à 90° ou linéaire de série



*Présentation Quadral Thermo*








**OPTION Quadral+** (avec vantail ouvrant)



Serrure 3 points  
(hors version manuelle  
avec vantail ouvrant côté  
refoulement : serrure  
2 points en applique)



Sécurité électrique radio  
sans fil



Ouverture du vantail ouvrant  
à 180°











POORTE DE GARAGE

# VANTAL

**À ouverture battante**

(profils en aluminium à rupture de pont thermique)

À l'heure où le garage se transforme de plus en plus en pièce de vie à part entière, la Vantal, en 2, 3 ou 4 vantaux, répond à ce besoin grandissant. Alliant confort et design, et dotée de paumelles 3D réglables, elle offre des performances thermiques exceptionnelles grâce, notamment, à son cadre en aluminium à rupture de pont thermique. Disponible avec ouverture intérieure ou extérieure, vantaux égaux ou inégaux, vitrage partiel ou intégral, elle parachèvera la rénovation d'une maison, ou d'un commerce, avec esthétisme et élégance.

LES

**Performances thermiques optimales**

**Nombreuses configurations possibles**

**Idéale pour la rénovation de garage ou de commerce**





*Vitrage 2/3 haut, traverses verticales - RAL 3000*

Caractéristiques techniques	Vantal 2 vantaux	Vantal 3 vantaux	Vantal 4 vantaux
Largeur maximum	3000 mm	3750 mm	4000 mm
Hauteur maximum	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Isolation		••••	
Sécurité		••••	
Version		Manuelle uniquement	
Hublots (encadrement)		Aluminium, Alunox, PVC	
Décors & design		Décors ALUNOX uniquement	



▲ 2 vantaux




▲ 3 vantaux




▲ 4 vantaux

*Ouverture intérieure ou extérieure*

Porte 3 vantaux, ouverture intérieure (vue de l'extérieur)



Verrous haut et bas intégrés dans les profils (hors vantail principal pourvu d'une serrure)



Serrure multipoints




Paumelles tri-dimensionnelles (noires si profils de couleur)




Crochet receveur de battant



Fixateur de battant



Seuil 20 mm normes PMR



Rejets d'eau (noirs si profils de couleur)










## ZOOM SUR LES PROFILS

Profils en aluminium à rupture de pont thermique



### Couleur extérieure de la porte

RAL 7016 satiné

Chêne doré

Chêne foncé, Anthracite et Noir givrés

Autre couleur

### Couleur profils extérieurs

RAL 7016 satiné

Chêne doré

Laqués "approchant"

Couleur extérieure des panneaux

### Couleur profils intérieurs

RAL 7016 satiné\*

Chêne doré\*

Blancs RAL 9016

Blancs RAL 9016

## OPTION parties vitrées (triple vitrage retardataire d'effraction 44.2/12/4/10/4)



▲ 1/4 haut



▲ 1/3 haut



▲ 2/3 haut



▲ Vitrage total

## AUTRES OPTIONS Vantal



▲ Ferme-porte autobloquant



▲ Crémone pompier 2 points



\*Profils intérieurs blancs en option









\_\_\_ COMPLÉMENT PORTE DE GARAGE \_\_\_

# PORTES DE SERVICE

Gammes Confort & Thermo

Les portes de service sont coordonnables avec toutes les portes de garage. La gamme Thermo offre les mêmes performances thermiques que la VANTAL. Quant à la gamme Confort, elle s'harmonisera tout aussi bien avec l'univers de la maison.



Coordonnables avec une porte de garage

•  
Hublots et décors alunox disponibles

•  
Praticité & confort





Vitrage 1/4 haut - RAL 7021

Caractéristiques techniques	Porte de service Confort	Porte de service Thermo
Largeur maximum	1000 mm	1200 mm
Hauteur maximum	2250 mm	2500 mm
Isolation	...	....
Sécurité	...	....
Version	Manuelle uniquement	
Hublots (encadrement)	Aluminium, Alunox, PVC	
Décors & design	Décors ALUNOX uniquement	





# PORTES DE SERVICE COORDONNÉES

Gammes Confort & Thermo, en complément d'une porte de garage



## Gamme Confort

Cadre PVC (remplissage de panneaux isolants)




Serrure multipoints



Seuil 20 mm normes PMR



Paumelles réglables 3D (ouverture int. : blanches ; ouverture ext. : blanches si profils blancs et inox si profils de couleur)



Remplissage panneaux acier et mousse isolante 40 mm





Profils PVC



## Gamme Thermo

À rupture de pont thermique, cadre en aluminium (remplissage panneaux isolants à RPT\*)




Serrure multipoints



Seuil 20 mm normes PMR



Paumelles réglables 3D (noires si profils de couleur)



Remplissage panneaux acier à RPT\* et mousse isolante 40 mm



Profils aluminium à RPT\*

\*Rupture de Pont Thermique




Décor ÉLECTRO - RAL 9005









— PORTE DE GARAGE —

# PERSONNALISATION

**Panneaux, hublots, vitrages, décors**  
(et bien d'autres options)

À l'instar des portes d'entrées et des fenêtres, la porte de garage doit s'harmoniser au mieux avec l'environnement extérieur de la maison et refléter la personnalité singulière des membres de la famille. Les possibilités sont multiples : matériaux, couleurs, décors, vitrages.

Pour satisfaire ces envies, nous proposons une très large gamme d'options de personnalisation pour s'accorder parfaitement avec le reste des menuiseries. En partenariat avec un designer, nous avons aussi conçu une gamme de décors exclusifs, avec ou sans vitrage, bruts ou thermolaqués. Mais nous pouvons aussi réaliser des décors sur-mesure pour créer une véritable synergie entre un décor existant sur une porte d'entrée, par exemple, et la porte de garage.

LES

**Panneaux isolants 40 mm**

**Large choix de hublots, vitrages et décors exclusifs conçus par un designer**

**Large choix de motorisations et d'accessoires**









# PANNEAUX

40 mm d'épaisseur

Rupture de pont thermique sans point de contact entre 2 tôles d'acier



- Couche de finition
- Couche primaire
- Prétraitement chimique
- Revêtement en zinc/aluminium
- Support en acier (40 mm)
- Revêtement en zinc/aluminium
- Prétraitement chimique
- Peinture protectrice
- Mousse polyuréthane

Coupe d'un panneau

## OPTIONS de protection



▶ Vernis brillant de protection de la couleur



▶ Protection bord de mer



▶ Protection anti-graffiti

## COULEURS

### DE SÉRIE ★


### ▼ Finitions de laquage



Satinée



Fine structure (semi-mat)



\*Approchant RAL 9016










# ASPECTS & MOTIFS


Faisabilités



Sans motif



Blanc, tous RAL et autres laquages, Anthracite givré, Noir givré, Chêne doré, Chêne foncé



1 nervure large centrale




(hors QUADRAL)

Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé




ASPECT LISSE



4 ou 5 nervures



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé



Microrainures




Blanc, tous RAL et autres laquages



Sans motif



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



1 nervure large centrale



(hors QUADRAL)

Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré




ASPECT VEINÉ-BOIS



4 ou 5 nervures



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



Cassettes



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré





**ENCADREMENTS**



Carré




Rond




Losange


**ALUMINIUM**




Rectangle



Croisillons alu  
(intégrés)



Croisillons laiton  
(intégrés)



Croisillons plomb  
(intégrés)



Croisillons alu  
(en applique)



Carré




Rond




Losange


**PVC**



Rectangle



Croisillons alu  
(intégrés)



Croisillons laiton  
(intégrés)



Croisillons plomb  
(intégrés)




Croisillons alu  
(en applique)



Carré



Rond



Losange

**ALUNOX**  
(hors Vertical Confort)



Petit rectangle



Rectangle moyen




Panoramique

**INOX**  
(hors Vertical Confort)







Clair



Satinovo



Delta mat




G200

**TRIPLE VITRAGE\***  
retardataire d'effraction 44.2/12/4/10/4  
(encadrements alunox & inox)

**DOUBLE VITRAGE**  
retardataire d'effraction 44.2/6/4  
(encadrements aluminium & PVC)



Clair



Granité


**PLEXI**  
3/6/3  
(encadrement PVC)



Décor RÉSEAU - Noir givré

\*Seul le vitrage du milieu est imprimé






▼ Avec hublot (encadrement intérieur et extérieur inox et triple-vitrage Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardataire d'effraction, décors "piontés")

## DÉCORS Vertical Thermo




### ARCANE

2 hublots  
encadrement inox  
4 pièces inox



### BILLES

3 hublots  
encadrement inox  
4 pièces inox




### BULLES

4 hublots  
encadrement inox




### COMPAS

1 hublot  
encadrement inox  
2 pièces inox



### COUPOLE

8 hublots  
encadrement inox




### OBLIQUE

4 hublots  
encadrement inox




### OZONE

1 hublot  
encadrement inox  
3 pièces inox




### PARURE

1 hublot  
encadrement inox  
2 pièces inox




### RAFFINÉ

1 hublot  
encadrement inox  
4 pièces inox




### RÉSEAU

3 hublots  
encadrement inox



### SCULPTURE


4 hublots  
encadrement inox



### SOLÉA


1 hublot  
encadrement inox  
3 pièces inox

▼ Sans hublot (décors collés)\*



### STYLE

2 hublots  
encadrement inox  
1 pièce inox




### SWING

1 hublot  
encadrement inox  
3 pièces inox




### TENDANCE

1 hublot  
encadrement inox  
7 pièces inox




### ZUMBA

1 hublot  
encadrement inox  
3 pièces inox




### 1 chiffre / 1 lettre

1 pièce alunox



### ARC

4 pièces alunox  
thermolaqué (RAL 3001)  
4 pièces alunox




### AUBE

8 pièces alunox



### AXIALE

6 pièces alunox



### ÉLECTRO

21 pièces alunox




### EXTRÊME

8 pièces alunox



### FEUILLAGE

6 pièces alunox




### LUNA

4 pièces alunox




### MAJOR

4 pièces alunox



### ONDE

4 pièces alunox



### QUATUOR

4 pièces alunox




### SILLAGE

4 pièces alunox



### TIGRE

2 pièces alunox



### TWIN

8 pièces alunox


4 pièces alunox  
thermolaqué (RAL 7026)






## Décor sur-mesure

Nous créons tous les décors sur demande ! Les alunox et les inox peuvent aussi être laqués sur demande.




▼ Avec hublot (encadrement intérieur et extérieur inox et triple-vitrage  
Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardataire d'effraction, décors "piontés")

### DÉCORS QUADRAL




#### ARCADÉ

2 hublots  
encadrement inox  
4 pièces inox




#### COMPAS

1 hublot  
encadrement inox  
2 pièces inox




#### COUPOLE

8 hublots  
encadrement inox




#### GRÂCE

1 hublot  
encadrement inox  
4 pièces inox




#### MAMBO

1 hublot  
encadrement inox  
4 pièces inox




#### OBLIQUE

4 hublots  
encadrement inox




#### OZONE

1 hublot  
encadrement inox  
3 pièces inox




#### PARURE

1 hublot  
encadrement inox  
2 pièces inox




#### RÉSEAU

3 hublots  
encadrement inox




#### SCULPTURE

4 hublots  
encadrement inox



#### STYLE


2 hublots  
encadrement inox  
1 pièce inox



#### SWING


1 hublot  
encadrement inox  
3 pièces inox

▼ Sans hublot (décors collés)\*




#### VINTAGE

1 hublot  
encadrement inox  
2 pièces inox




#### ZUMBA

1 hublot  
encadrement inox  
2 pièces inox




#### 1 chiffre / 1 lettre

1 pièce alunox




#### AUBE

8 pièces alunox




#### ÉLECTRO

21 pièces alunox




#### FEUILLAGE

6 pièces alunox




#### LUNA

4 pièces alunox



#### MAJOR

4 pièces alunox




#### ONDE

4 pièces alunox



#### QUATUOR

4 pièces alunox




#### SILLAGE

4 pièces alunox



#### TIGRE

2 pièces alunox  
4 pièces alunox  
thermolaqué (RAL 7026)



#### TWIN

8 pièces alunox

### Décors & design avec hublot


Hublot inox (int. et ext.)

Pion (fixation du décor inox)



Vue intérieure

### DÉCORS ALUNOX SIMPLES\*



#### Carré

Plein ou vide  
Ø100 ou 300 mm



#### Rond

Plein ou vide  
Ø100 ou 300 mm



Consultez  
notre galerie  
photos en ligne  
pour + d'inspiration

\*Uniquement sur panneaux lisses sans motif pour garantir l'étanchéité







*Pour plus de praticité au quotidien !*



**▲ Grille d'aération**

Grâce à cette grille d'aération, vous limiterez l'humidité ainsi que la moisissure dans votre garage.  
(dimensions : 298 x 120 mm)



**▲ Passe-lettres**

Réceptionnez plus facilement votre courrier grâce à une ouverture passe-lettres.  
(dimensions : 304 x 70 mm ; passage : 250 x 35 mm)



**▲ Trappe à chat**

Intégrée directement à la porte de garage, votre chat pourra entrer et sortir à sa guise.  
(dimensions : 205 x 205 mm ; passage : 160 x 159 mm)



**▲ Trappe à chat magnétique**

Grâce à une clé magnétique fixée sur son collier, seul votre chat pourra entrer dans votre garage.  
(dimensions : 223 x 223 mm ; passage : 149 x 165 mm)





RND5 17°C

179.7km




022122km









Petits Hublots - AL 9002



*Gagnez en confort avec une porte de garage motorisée !*

	<b>SOMMER Duo</b>		<b>SOMMER Pro / Pro+</b>	
<b>De série</b>	 2 émetteurs 4 canaux		 2 émetteurs 4 canaux	
<b>En option</b> (nombreuses autres options sur demande)	 Lecteur d'empreintes digital <i>(extérieur garage, Duo uniquement)</i>	 Digicode radio <i>(extérieur garage)</i>	 Émetteur avec retour d'information <i>(en option sur le Pro et de série sur le Pro+)</i>	 BUZZER - Alarme ou avertisseur sonore <i>(Pro et Pro+)</i>

	<b>SOMFY RTS</b>		<b>SOMFY iO</b>	
<b>De série</b>	 2 émetteurs 2 canaux + commande murale <i>(intérieur garage)</i>		 2 émetteurs 4 canaux	
<b>En option</b> (nombreuses autres options sur demande)	 Émetteur 4 canaux	 Digicode radio <i>(extérieur garage)</i>	 Commande murale Smoove <i>(intérieur garage)</i>	 Digicode radio <i>(extérieur garage)</i>

	<b>MARANTEC</b>		
<b>De série</b>	 3 émetteurs 4 canaux		
<b>En option</b> (nombreuses autres options sur demande)	 Feu clignotant	 Émetteur allume-cigare	 Lecteur d'empreintes digital <i>(extérieur garage)</i>









SERVICES

# OUTILS WEB

Configurateur & site web



▲ **Configurateur** : [configurateur.fame.fr](http://configurateur.fame.fr)



- ▶ Intégrez une photo de votre maison
- ▶ Personnalisez votre porte de garage
- ▶ Imprimez le rendu en toute autonomie

*Outil indispensable pour illustrer votre projet !*



▲ **Site web** : [www.fame.fr](http://www.fame.fr)



- ▶ Retrouvez toutes les infos produits
- ▶ Inspirez-vous grâce à notre galerie photos
- ▶ Découvrez-nous !

*Navigation conviviale et intuitive !*





---

## FAME

Portes de garage & Portes industrielles

57 rue Principale  
51400 LES GRANDES-LOGES



[www.fame.fr](http://www.fame.fr)

---

*Votre revendeur professionnel :*

### À propos de FAME

Entreprise familiale forte d'une expérience de plus de 25 ans exclusivement dans la conception et la production de portes de garage et de portes industrielles, FAME a fait le choix d'allier technicité, qualité et design. De fabrication française, la société propose un large choix de produits sur-mesure qui s'adaptent tant aux projets de construction qu'à la rénovation. FAME, c'est 90 collaborateurs au service de ses clients, 15 000 portes de garage et industrielles sorties d'usine par an et un chiffre d'affaires de plus de 18 millions d'euros en 2020.